

Evidence měření – studánky 2012/13

1) Sírná studánka (Mikulůvka)

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 421 $\mu\text{S/cm}$, dusičnany = 10 mg/l, dusitany = 0 mg/l, teplota = 7,4 °C.

49°24'19.036"N, 17°52'48.069"E

2) Sírný pramen pod Ojičnou (Horní Kamenitá)

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 398 $\mu\text{S/cm}$, dusičnany = 0 mg/l, dusitany = 0 mg/l, teplota = 7,1 °C.

49°24'25.654"N, 17°52'26.816"E

3) U Kamasů pod Ojičnou

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 181 $\mu\text{S/cm}$, dusičnany = 0 mg/l, dusitany = 0 mg/l, teplota = 7,1 °C.

49°23'55.329"N, 17°52'27.228"E

4) Mikulůvka u hájenky

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 456 $\mu\text{S/cm}$, dusičnany = 0 mg/l, dusitany = 0 mg/l, teplota = 10,2 °C.

49°24'33.103"N, 17°54'2.752"E

5) Pržno – U Terézky

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 293 $\mu\text{S/cm}$, dusičnany = 5 mg/l, dusitany = 0 mg/l, teplota = 7,9 °C.

49°23'33.175"N, 17°56'18.949"E

6) Šimůnkova st.

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 391 $\mu\text{S/cm}$, dusičnany = 0 mg/l, dusitany = 0 mg/l, teplota = 8,1 °C.

49°26'37.20"N 17°59'21.60"E

7) Černá st.

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 326 $\mu\text{S/cm}$, dusičnany = 0 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 6,4 °C.

49°26'47.228"N, 18°0'56.213"E

8) Za Vodú

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 119 µS/cm, dusičnany = 0 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 7,4 °C.

49°25'22.32"N, 17°57'18.18"E

9) Nad Hospodú Za Vodú

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 121 µS/cm, dusičnany = 10 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 9,1 °C.

49°25'22.32"N, 17°57'18.18"E

10) Žabí studna

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 143 µS/cm, dusičnany = 10 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 5,9 °C.

49°25'28.352"N, 17°57'3.617"E

11) U vodojemu

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 213 µS/cm, dusičnany = 15 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 8,3 °C

49°25'29.823"N, 17°56'55.798"E

12) Uhliska 2

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 129 µS/cm, dusičnany = 15 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 8,2 °C.

49°25'57.241"N, 17°56'13.754"E

13) Uhliska 3

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 108 µS/cm, dusičnany = 10 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 6,6 °C.

49°25'56.429"N, 17°56'17.679"E

14) Uhliska

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 104 µS/cm, dusičnany = 0 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 7,9 °C.

49°26'2.74"N, 17°56'5.27"E

15) Arnoštova studánka

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 621 µS/cm, dusičnany = 10 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 8,2 °C.

49°25'30.150"N, 17°59'6.219"E

16) Pěnovcová Medůvka

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 469 µS/cm, dusičnany = 0 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 7,8 °C.

49°25'27.577"N, 17°59'41.167"E

17) Brdo I

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 280 µS/cm, dusičnany = 10 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 6,0 °C.

49°26'19.2"N, 17°59'26.4"E

18) Brdo II

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 183 µS/cm, dusičnany = 15 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 6,2 °C.

49°26'19"N, 17°59'26"E

19) Machova studánka

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 194 µS/cm, dusičnany = 10 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 7,3 °C.

49°21'49.009"N, 17°46'9.619"E

20) Drobečkova studánka

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 222 µS/cm, dusičnany = 15 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 9,8 °C.

49°21'23.498"N, 17°44'27.334"E

21) U Trampské chaty

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 421 µS/cm, dusičnany = 0 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 9,6 °C.

49°21'31.133"N, 17°43'57.612"E

22) Táboorského a Ondrůškova

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 298 $\mu\text{S/cm}$, dusičnany = 15 mg/l, dusitany = 0 mg/l, teplota = 7,2 °C.

49°21'56.003"N, 17°43'38.559"E

23) U Habrů

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 294 $\mu\text{S/cm}$, dusičnany = 10 mg/l, dusitany = 0 mg/l, teplota = 9,3 °C.

49°21'45.214"N, 17°43'37.367"E

24) Veverkova studánka

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 296 $\mu\text{S/cm}$, dusičnany = 10 mg/l, dusitany = 0 mg/l, teplota = 9,1 °C.

49°21'34.115"N, 17°43'16.324"E

25) Pod Skalným

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 396 $\mu\text{S/cm}$, dusičnany = 0 mg/l, dusitany = 0 mg/l, teplota = 10,2 °C.

49°21'48.651"N, 17°42'33.885"E

26) Růžďka Holcov

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 423 $\mu\text{S/cm}$, dusičnany = 10 mg/l, dusitany = 0 mg/l, teplota = 10,8 °C.

49°23'11.3"N, 18°1'39.267"E

27) Pod Brdem

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 512 $\mu\text{S/cm}$, dusičnany = 0 mg/l, dusitany = 0 mg/l, teplota = 7,4°C.

49°22'54.882"N, 17°59'48.595"E

28) Pěnovcový pramen / Páleniska

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 346 $\mu\text{S/cm}$, dusičnany = 10 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 5,9 °C.

49°24'21.521"N, 17°58'47.933"E

29) Na Opuštěném

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 134 µS/cm, dusičnany = 10 mg/l, dusitany = 0 mg/l, teplota = 6,5 °C.

49°24'18.333"N, 17°58'42.802"E

30) Na Opuštěném II

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 234 µS/cm, dusičnany = 10 mg/l, dusitany = 0 mg/l, teplota = 7,2 °C.

49°24'18.784"N, 17°58'45.410"E

31) Studánka Veřejný

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 493 µS/cm, dusičnany = 0 mg/l, dusitany = 0 mg/l, teplota = 8,7 °C.

49°16'29.473"N, 18°1'30.891"E

32) Studánka Pod Rubiskem

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 365 µS/cm, dusičnany = 10 mg/l, dusitany = 0 mg/l, teplota = 8,8 °C.

49°19'55.778"N, 18°2'24.476"E

34) Huslenky – U Smolských

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 426 µS/cm, dusičnany = 20 mg/l, dusitany = 0 mg/l, teplota = 8,1 °C

49°16'31.564"N, 18°7'55.212"E

35) Zděchov Na Kolibkách

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 448 µS/cm, dusičnany = 25 mg/l, dusitany = 0 mg/l, teplota = 7,2 °C.

49°15'27.477"N, 18°5'43.876"E

36) Krhová – U Milířů (směrovka)

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 299 µS/cm, teplota = 7,1 °C, dusičnany,

dusitany = 0,0.

49°30'13.971"N, 18°1'25.412"E

37) Poličná – Janíčková studánka

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 314 $\mu\text{S/cm}$, teplota = 7,2 °C, dusičnany, dusitany = 10, 0.

49°26'46.684"N 17°56'30.840"E

38) Poličná – Mechová studánka

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 249 $\mu\text{S/cm}$, teplota = 7,4 °C, dusičnany, dusitany = 15, 0.

49°26'51.72"N, 17°56'31.74"E

39) Poličná – Mechový pramen

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 160 $\mu\text{S/cm}$, teplota = 7,5 °C, dusičnany, dusitany = 20, 0.

49°26'49.81"N, 17°56'22.56"E

40) Poličná – Masarykova studánka (směrovka)

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 130 $\mu\text{S/cm}$, teplota = 6,2 °C, dusičnany, dusitany = 25, 0.

49°26'51.702"N 17°56'16.264"E

41) Poličná – studánka Pod Píškovou

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 84 $\mu\text{S/cm}$, teplota = 8,2 °C, dusičnany, dusitany = 10, 0.

49°26'33.716"N 17°55'57.004"E

42) Krhová – Jarošovka

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 421 $\mu\text{S/cm}$, teplota = 7,6 °C, dusičnany, dusitany = 0,0.

49°30'10.662"N, 18°0'47.486"E

43) Zapomenutá Pulčín (směrovka)

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 243 $\mu\text{S/cm}$, dusičnany = 0 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 5,4 °C.

49°14'10.967"N, 18°5'1.719"E

44) Pod Pěti kostely Pulčín

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 278 µS/cm, dusičnany = 0 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 6,1 °C.

49°14'10.116"N, 18°4'39.605"E

45) U trampské chaty Pulčín

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 264 µS/cm, dusičnany = 0 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 6,2 °C.

49°14'3.112"N, 18°4'20.473"E

46) Plevákova studánka Pulčín

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 365 µS/cm, dusičnany = 0 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 6,3 °C.

49°13'24.711"N, 18°3'41.570"E

47) Formanka Pulčín

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 362 µS/cm, dusičnany = 0 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 6,5 °C.

49°13'17.069"N, 18°3'23.148"E

48) U Čertových skal

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 396 µS/cm, dusičnany = 5 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 6,2 °C.

49°13'17.624"N, 18°2'52.994"E

49) U Čertových skal nová

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 269 µS/cm, dusičnany = 0 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 6,3 °C.

49°13'12.986"N, 18°2'53.549"E

50) Sírná Seninka

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 698 µS/cm, dusičnany = 0 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 6,7 °C.

49°17'5.981"N, 17°58'16.761"E

51) Vlčí pramen 1 (směrovka)

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 398 µS/cm, dusičnany = 0 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 6,9 °C.

49°30'24.877"N, 18°3'9.101"E

52) Vlčí pramen 2

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 411 µS/cm, dusičnany = 0 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 7,1 °C.

49°30'24.917"N, 18°3'9.253"E

53) Holivák –Mariánská studánka

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 438 µS/cm, dusičnany = 25 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 6,6 °C.

49°35'29.731"N, 18°3'9.012"E

54) U Puntíku

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 318 µS/cm, dusičnany = 25 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 8,9 °C.

49°35'35.164"N, 18°3'19.117"E

55) U Včelínku (lokalita U Studánky), majitelé Soukupovi

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 391 µS/cm, dusičnany = 10 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 7,9 °C.

49°35'20.522"N, 18°4'32.533"E

56) U Pionýrské chaty

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 380 µS/cm, dusičnany = 10 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 8,5 °C.

49°35'16.926"N, 18°4'47.776"E

57) Janovice – poutní studánka

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 421 µS/cm, dusičnany = 10 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 6,1 °C.

49°32'59.568"N, 17°58'2.755"E

58) Na Dupačce

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 223 µS/cm, dusičnany = 0 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 6,1 °C.

49°22'39.691"N, 18°23'54.552"E

59) Sirný Trubiska

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 722 µS/cm, dusičnany = 0 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 7,5 °C.

49°14'28.471"N, 17°59'12.672"E

60) Markétin pramen – Kopřivnice

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 525 µS/cm, dusičnany = 25 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 8,4 °C

49°35'56.040"N 18°7'15.236"E

61) Pramen u vodojemu – Kopřivnice

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 434 µS/cm, dusičnany = 15 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 8,1 °C

49°35'54.954"N 18°7'48.360"E

62) U Váňova kamene – Kopřivnice

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 496 µS/cm, dusičnany = 10 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 5,9 °C

49°35'27.599"N 18°7'48.361"E

63) U Panny Marie – Štramberk

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 522 µS/cm, dusičnany = 15 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 5,8 °C

49°35'27.956"N 18°7'27.122"E

64) Horní koryto – Štramberk

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 611 µS/cm, dusičnany = 0 mg/l, dusitany

= 0 mg/l, teplota = 6,9 °C
49°35'25.085"N 18°7'9.120"E

65) Hornychovická rynka – Štramberk

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 855 µS/cm, dusičnany = 0 mg/l, dusitany = 0 mg/l, teplota = 7,9 °C
49°35'31.925"N 18°6'41.043"E

66) Železitý pramen – Štramberk

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 1030 µS/cm, dusičnany = 0 mg/l, dusitany = 0 mg/l, teplota = 8,4 °C
49°35'11.394"N 18°5'39.478"E

67) Havírenská studánka – Štramberk

Naměřené hodnoty vody: Konduktivita = 457 µS/cm, dusičnany = 10 mg/l, dusitany = 0 mg/l, teplota = 8,6°C
49°34'54.118"N 18°5'30.839"E

68) Na Lisinské – Kopřivnice

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 434 µS/cm, dusičnany = 15 mg/l, dusitany = 0 mg/l, teplota = 8,1 °C
49°35'47.010"N, 18°7'59.561"E

69) Prameny Zrzávky – Hostašovice (železitý)

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 458 µS/cm, dusičnany = 0 mg/l, dusitany = 0 mg/l, teplota = 8,0 °C
49°31'28.122"N 18°0'47.971"E

70) Prameny Zrzávky – Hostašovice (sirný)

Naměřené hodnoty vody: konduktivita = 524 µS/cm, dusičnany = 0 mg/l, dusitany = 0 mg/l, teplota = 8,1 °C
49°31'28.122"N 18°0'47.971"E